

Plant Mercier

Vass3R06s056-060



Collection Vassal-Montpellier


312Mtp4

Plant Mercier

15 S 123

*Des 36 15 S 123  
Plant Mercier  
Planche 152*









Désignation : Plant Mercier

Clos Planche 15 Côté S N° 123

Vigueur : 2

+3

Charge :

Date de maturité : 11-9-56

S. 1: 5.

2: 2.

3: 3.

4: 2.

PR: à observer

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Plant D'hercier

Clos Planche 15 Côté S N° 123

Vigueur :

Date de maturité : 17-9-57

Pr: 1

Charge :

s. 1

4

2

2

3

2

4

6

5

0

+5

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Plant Mercier

Clos Planche 15 Côté S N° 123

Vigueur : 3

Date de maturité : 15-9-1958 Pr: 2

Charge :

s. 1

2

3

4

5

+3

monté

Année 1957

N<sup>o</sup> . . . . . Planche . . . . . Côté . . . . . 15.5.23

		NOMBRE		D A T E S	
		total			
		9/3	12-3		
1	4	0	3		
2	4	0	1		
3	4	1	1		
4	4	0	4		
5					

II<sub>e</sub> D Re 12-3-57

## Plant Morcier -

Année 1958 -

N° ..... Planche ..... Cote 158123 .....

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	27.3	31.3			
1	5.	.0.	1.	.	.	.
2	4.	1.	3.	x	.	.
3	6.	0.	1.	.	.	.
4	4.	0.	2.	x	.	.
5	.	.	.	.	.	.

06 31-3-58 IIIe



Année 1959

Plant. elberie

N° ..... Planche ..... 158123 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		21.3	25.3								
1	6	0	2								
2	6	2	4								
3	6	3	4								
4											
5											

Coulées ↗ ↘

De 25-3-59 -

Année : 1960

N° . Plant elberie . Planche 158123 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		19/3	21.3	24/3	28/3		
1	7	1	1	2	4		
2	7	2	2	3	4		
3	5	1	2	5	5		
4	3	0	1	1	4		
5	4	1	1	1	2	De 25-3-60 x	

Année : 1961

Plant albertien

Emplacement : 15 S 123

II 1.58

	Nombre total	D A T E S							
		6-3	9-3						
1	9	2	6 x						
2	9	0	4						
3	9	0	0						
4	4	2	4 x						
5	5	1	4 x						
6									
7									
8									
9									
10									

De 9-3-61 x  
+ 3

Année 1962

Plant Meru

N ..... Planche ..... 15 S 123 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		2.4	6.4						
1	10	2	6 x						
2	11	2	7 x						
3	10	2	5 x						
4	16	2	5 x						
5	16	3 x	4 x						

D 6 4-4 62 x + 1



Désignation :

Plant Meruier

faible

VASSAL

Planche

15

Côté

S

N° 123

Souche

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - <sup>écar</sup>cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées ⑥ - aranéeu-  
ses ⑦ - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées ⑦ - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 4.5.56



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté S N° 122 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑦ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe ⑨.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑥ - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③ ②

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -  
femelle 9.

BRach  
H.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL      Planche 15    côté S    N° 123 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (1) - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaunes 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 - *base*

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch  
30.6.16



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 15 côté S N° 123 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé ④. *base*

39 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

29-6-56 Rouquy

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 15 côté 8 N° 143 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5)  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement (8) - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

12 JUL 1956 J. Tuet



N° ordre

Désignation

*Plant. marci*

VASSAL planche 15 côté S N° 123 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/nervures : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

*Biquema* 8-8-57

N° d'ordre

Plant D'hercier

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 123 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

rapports

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 7 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Piquemal 27-8-57



N° d'ordre

Plant Mercier

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 123 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 30.7.59

Dénomination ..... *Plant Mercier* .....

Planche ..... *15* ..... côté ..... *S* ..... Rang ..... *123* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ...*5*..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Raugnier 21.12.56*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Plant. Mercur.* . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *452125* . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ~~2~~ - ~~3~~.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ~~1~~ - 2.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - ~~2~~ - ~~3~~ - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ~~3~~.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ~~6~~ - ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - ~~6~~ - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . ~~1~~ - 2 - ~~3~~.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ~~2~~ - ~~3~~.
- 18 - Angle lob. term. . . . . ~~1~~ - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ~~2~~ - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~.  
 Forme : ~~4~~ - ~~5~~.  
 Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - ~~8~~.

*Black*